



تازه های (COVID-19)

کمبود تجهیزات حفاظت فردی خطری برای کارکنان
ارائه دهنده خدمات سلامت در سراسر جهان



سازمان بهداشت جهانی از صنایع و دولتها تقاضا دارد که به منظور امکان برآورده نمودن افزایش تقاضا در سراسر جهان ظرفیت تولید تجهیزات حفاظت فردی را تا ۴۰ درصد افزایش دهند.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که اختلال شدید تجهیزات حفاظت فردی (PPE) در سطح جهان (ناشی از افزایش تقاضا، خرید ناشی از وحشت و اضطراب، احتکار و سوء استفاده)

زندگی افراد را در معرض خطر کرونا ویروس جدید و سایر بیماریهای عفونی قرار می دهد.

کارکنان حوزه بهداشت و درمان برای محافظت از خود و بیمارانشان در برابر آلوده شدن به عوامل بیماریزای عفونی و پیشگیری از انتقال عفونت به دیگران، به تجهیزات حفاظت فردی نیاز دارند.

اما کمبودها باعث می شود که پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان خط مقدم حوزه سلامت به دلیل دسترسی محدود به وسایلی مانند دستکش، ماسک طبی، محافظ تنفسی، عینک، محافظ صورت، گان و پیش بند، برای مراقبت از بیماران COVID-19 به اندازه کافی مجهز به تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز نباشند.

"بدون زنجیره تأمین امنیت، خطر برای کارکنان خدمات سلامت در سراسر جهان جدی است. صنعت و دولت ها باید به سرعت برای تقویت عرضه تجهیزات حفاظت فردی، اعمال محدودیت های صادرات و اقدامات لازم برای جلوگیری از سوداگری و احتکار این ابزار اقدام کنند.



دکتر **Tedros Adhanom Ghebreyesus** (دبیر کل سازمان بهداشت جهانی) می گوید:

" ما نمی توانیم بدون حمایت از کارکنان حوزه سلامت COVID-19 را متوقف کنیم. "

بر اساس اعلام WHO از زمان شروع شیوع COVID-19 ، قیمت ها افزایش یافته است. قیمت ماسک های جراحی افزایش شش برابری داشته است ، قیمت محافظ تنفسی "ماسک N95 " سه برابر و قیمت گان ها دو برابر شده است.

تحويل تجهیزات ممکن است ماه ها زمان ببرد ، دستکاری بازار گسترده است و ذخایر موجود اغلب به بالاترین قیمت پیشنهاد شده فروخته می شوند.


WHO تاکنون تقریباً نیم میلیون ست تجهیزات حفاظت فردی را به ۴۷ کشور جهان ارسال کرده است ، اما تجهیزات به سرعت در حال کاهش هستند.

بر اساس مدلینگ انجام شده در WHO ، تخمین زده می شود برای پاسخ به COVID-19 در هر ماه به ۸۹ میلیون ماسک طبی نیاز باشد. این رقم برای دستکش معاینه تا ۷۶ میلیون افزایش می یابد ، در حالی که تقاضای بین المللی برای عینک ۱,۶ میلیون در ماه است.

راهنما و دستورالعمل اخیر سازمان بهداشت جهانی بر مصرف منطقی و مناسب تجهیزات حفاظت فردی در مراکز ارائه خدمات سلامت و مدیریت موثر زنجیره های تامین تاکید دارد.

با توجه به افزایش تقاضا سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که صنعت باید افزایش تولید را تا ۴۰٪ افزایش دهند..

دولت ها باید تسهیلات مورد نیاز برای افزایش تولید را فراهم نمایند ، اعمال محدودیت در حوزه صادرات این محصولات اعمال محدودیت نموده و تجهیزات حفاظت فردی و سایر منابع طبی مورد نیاز را توزیع نمایند.



تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با Coronavirus disease (COVID-19) گزارش شده در دنیا ، لغایت ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

موارد بیماری در دنیا:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی ۱۰۵۵۸۶ مورد (۳۶۵۶ مورد جدید)

موارد بیماری در چین:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۸۰۸۵۹ مورد (۴۶ مورد جدید)


تعداد کل موارد مرگ: ۳۱۰۰ مورد (۲۷ مورد جدید)

موارد بیماری سایر کشورها:


تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۲۴۷۲۷ مورد (۳۶۱۰ مورد جدید)

تعداد کشورهای درگیر: ۱۰۱ کشور / منطقه (۸ مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ: ۴۸۴ مورد (۷۱ مورد جدید)



توزیع جغرافیایی (COVID-19) Coronavirus disease در دنیا ، لغایت ۱۸ اسفند ۱۳۹۸




- ❖ در ۲۴ ساعت گذشته ۸ کشور/منطقه به مجموع کشورهایی که موارد COVID-19 را گزارش کرده اند اضافه شده است شامل : بلغارستان ، کاستاریکا ، مالدیو، مالت ، مارتینیک ، جمهوری مولداوی، جزایر فارو، گویان فرانسه
- ❖ در آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس COVID-19 در سطح کلی بسیار بالا گزارش شده است.
- ❖ تا کنون بیش از ۱۰۰ کشور موارد قطعی COVID-19 را گزارش کرده اند.
- ❖ از مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده آزمایشگاهی بیماری را گزارش کرده اند، ۴۶ کشور/منطقه در منطقه اروپا، ۱۵ کشور در منطقه مدیترانه شرقی، ۹ کشور در منطقه اقیانوس آرام غربی، ۱۱ کشور در منطقه آمریکا، ۷ کشور در منطقه جنوب شرق آسیا و ۶ کشور در منطقه آفریقا هستند.
- ❖ پس از چین بیشترین موارد بیماری مربوط به جمهوری کره (۷۱۳۴ مورد)، ایتالیا (۵۸۸۳ مورد)، ایران، آلمان (۷۹۵ مورد) و فرانسه (۷۰۶ مورد) می باشد.
- ❖ کشورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) ۱۵ کشور می باشند که عبارتند از : جمهوری اسلامی ایران، کویت (۶۲ مورد)، بحرین (۵۶ مورد)، عراق (۵۴ مورد)، مصر (۴۸ مورد)، امارات متحده عربی (۴۵ مورد)، لبنان (۲۸ مورد)، عمان (۱۶ مورد)، قطر (۱۲ مورد)، عربستان سعودی (۷ مورد) پاکستان (۵ مورد)، افغانستان (۴ مورد) ، مراکش (۲ مورد)، اردن (۱ مورد)، و تونس (۱ مورد)



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت (COVID-19) Coronavirus disease گزارش شده در جمهوری اسلامی ایران ، لغایت ۱۹ اسفند ۱۳۹۸



موارد بیماری در ایران:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۷۱۶۱ مورد
(۵۹۵ مورد جدید)

تعداد کل موارد فوت: ۲۳۷ مورد (۴۳ مورد جدید)

استان های دارای بیشترین موارد تایید شده


آزمایشگاهی: **تهران، قم، مازندران، اصفهان، گیلان**

استان های دارای کمترین موارد تایید شده

آزمایشگاهی: **کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام**


خبر نامه COVID-19


شماره ۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

نقشه پراکندگی جغرافیایی عفونت با (COVID-19) Coronavirus disease گزارش شده در جمهوری اسلامی ایران ، لغایت ۱۹ اسفند ۱۳۹۸





چکیده ای از اقدامات انجام شده

• انجام چهارمین مرحله توزیع داروهای مورد نیاز درمان COVID-19

در راستای اجرای دستورالعمل کشوری درمان بیماران مبتلا به COVID-19، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ چهارمین مرحله توزیع و ارسال داروهای مورد نیاز به حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد.

• برگزاری جلسه هماهنگی با دادسرای عمومی تهران و سازمان پزشکی قانونی

در راستای کاهش خطر انتقال COVID-19 و همچنین ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص نظام مند نمودن نحوه صدور گواهی فوت، جواز دفن، مراحل نگهداری در سردخانه، چگونگی انتقال و دفن متوفیان با تشخیص قطعی یا مشکوک به COVID-19 جلسات هماهنگی در محل دادسرای تهران برگزار گردید. شایان ذکر است که جلسه مذکور با حضور نمایندگان سازمان پزشکی قانونی، مسئولین شهرداری، مسئولین بهشت زهرا و نمایندگان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر برگزار گردید.

• توسعه مراکز پذیرش بیماران مشکوک به COVID-19

با توجه به افزایش آمار و بار مراجعین مشکوک به ابتلا به COVID-19 در کشور، مقرر شد تعداد بیمارستان های مجاز به پذیرش و بستری بیماران مشکوک به COVID-19 افزایش یابد. بر این اساس پذیرش این گروه از بیماران صرفا در بیمارستان های منتخب انجام نمی شود بلکه کلیه بیمارستان های جنرال کشور می بایست نسبت به پذیرش بیماران مشکوک به COVID-19 اقدام نمایند.

• انجام هماهنگی های بین بخشی در راستای ایجاد نقاهتگاه ها

با توجه به افزایش شمار مبتلایان به COVID-19 و تعداد موارد بستری ناشی از این بیماری در کشور و در راستای افزایش تطابق ظرفیت تخت های بستری در بیمارستان ها با تعداد بیماران دچار علائم شدید و بحرانی COVID-19 مقرر شد نسبت به تعیین و تجهیز فضاهایی تحت عنوان نقاهتگاه و در خارج از بیمارستان ها برنامه ریزی و اقدام گردد. در این برنامه بیماران پس از گذر از دوره حاد بیماری و برقراری علائم کلینیکی پایدار به



چکیده ای از اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- ایجاد استودیو تلوزیونی کروناویروس مستقر در معاونت بهداشتی جهت مخابره آخرین رویداد های و ارائه آموزش بهداشتی به مردم استان

- محدود کردن تجمعات مذهبی

- پیگیری تلفنی موارد دارای علائم تنفسی و مسافری با سابقه سفر به قم

- تهیه و تجهیز کانکس اتاق ایزوله به منظور کنترل و پیشگیری و ورود افراد مشکوک به محیط مرکز درمان بستر (روانسر)

- اختصاص پرستار جهت تریاژ بیماران با علائم مشکوک به بیماری کرونا و هدایت این افراد به اتاق ایزوله (روانسر)

- جمع آوری چادر نماز و سجاده، مهرو تسبیح از مساجد و امام زادهها

- برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس جهت کارکنان آرامستان

دانشگاه علوم پزشکی گراش


- برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی کمپین مقابله با COVID-19

- راه اندازی مراکز منتخب ۱۶ ساعته و ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای در مراکز مذکور

- پیگیری و مراقبت مسافری با سابقه سفر به قم

- آموزش کارکنان شهرداری در خصوص COVID-19

- تهیه چک لیست نظارت بر نحوه عملکرد ادارات در خصوص پیشگیری و کنترل COVID-19



توصیه های بهداشتی

موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

درمان بیماری COVID-19 چیست؟

- ❖ در حال حاضر هیچ نوع داروی ضد ویروس اختصاصی برای کوروناویروس جدید 2019 وجود ندارد .
- ❖ بیمار ان مبتلا به شکل خفیف بیماری که دچار علائم خفیف در حد سرماخوردگی میشوند (عمدتاً تب و سرفه بعنوان علائم اصلی به اضافه علائم فرعی نظیر آبریزش، سردرد، احساس خستگی یا کوفتگی) باید ضمن مشاوره با پزشک از درمان های حمایتی و علامتی استفاده کنند شامل :
 - ✓ استراحت در منزل، مصرف مایعات فراوان نظیر سوپ و آب مرکبات ، مسکن های تب بر
- ❖ در موارد شدید بیماری نیاز به بستری در بیمارستان دارند و درمانها توسط کادر درمانی در بیمارستان انجام میشود.
- ❖ در موارد شدید بیماری ، افراد علاوه بر تب و سرفه دچار علائم دشواری تنفس نظیر تنگی نفس نیز میباشند.
- ❖ افرادی که فکر میکنند با بیماران مبتلا به کوروناویروس تماس نزدیک داشته اند لازمست فوراً به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک مراجعه کنند.